



# Сеть медицинских центров и лабораторий "МедЛаб"

Телефон колл-центра: 600-22-10, сайт: www.medlabspb.ru, почта: clients@medlabspb.ru

Лаборатория: ООО "МедЛаб СПб", лиц. № Л041-01148-78/00350883

Филиал:

## Результаты лабораторных исследований

Пациент : ФИО пациента  
Пол/Возраст : Женский ДД.ММ.ГГГГ (0 лет)  
Направившая организация/врач :  
Доп. инфо :  
Лаб. номер :  
Регистрац. №  
Медкарта №

### ПЦР-диагностика инфекций

Бактериальные (урогенитальные) инфекции, реал-тайм ПЦР

#### Оценка биоценоза уrogenитального тракта у женщины методом RT-PCR Фемофлор-16

Биоматериал: Урогенитальный соскоб

Результат: см. расшифровку. Внимание! Возможны несовпадения результатов посева и Фемофлора®, которые обусловлены принципиальными различиями двух технологий (см. аннотацию «Фемофлор®: коротко о главном» на сайте производителя тест-системы ДНК-технология)

#### Исследование биоценоза уrogenитального тракта Фемофлор 16

№	Название исследования	Результат	
		Количественный	Относительный Lg(X/СВМО)
	Контроль взятия материала	$10^{5.3}$	<input type="checkbox"/>
1	Общая бактериальная масса	$10^{7.0}$	<input type="checkbox"/>
НОРМОФЛОРА			
2	Lactobacillus spp.	$10^{6.9}$	0.0 (85-100%) <input checked="" type="checkbox"/>
ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ			
3	сем. Enterobacteriaceae	не выявлено	<input type="checkbox"/>
4	Streptococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
5	Staphylococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ			
6	Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
7	Eubacterium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
8	Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
9	Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
10	Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
11	Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.	$10^{3.2}$	-3.7 (<0.1%) <input type="checkbox"/>
12	Peptostreptococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
13	Atopobium vaginae	не выявлено	<input type="checkbox"/>
ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ			
14	Candida spp. *	$10^{3.1}$	<input type="checkbox"/>
МИКОПЛАЗМЫ			
15	Mycoplasma hominis *	не выявлено	<input type="checkbox"/>
16	Ureaplasma (urealyticum + parvum) *	$10^{2.5}$	<input type="checkbox"/>
ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ			
17	Mycoplasma genitalium **	не выявлено	<input type="checkbox"/>

\* Абсолютный анализ Lg(X) \*\* Качественный анализ \*\*\* Ниже порогового значения

#### Заключение

АБСОЛЮТНЫЙ НОРМОЦЕНОЗ

Вниманию пациента!!! Референсные значения тестов приводятся с учетом информации, указанной пациентом при регистрации (пол, возраст и др.)

Консультацию по результатам исследований осуществляет только врач.

Выдал:

Подпись \_\_\_\_\_