

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: ...

Дата рождения: ...

Дата взятия биоматериала: ...

Локус взятия биоматериала: V

Идентификатор образца: Образец_1

Врач: ...



Итоговое заключение

- Состояние микробиоты - **эубиоз**: доминирует нормальная микробиота, относительное количество *Lactobacillus* spp. 90% (*L.iners*, *L.jensenii*/*L.mulieris*, *L.gasseri*/*L.paragasseri*, *L.crispatus*).
- Обнаружено: *U.parvum* (4,2 Ig), HPV 16.



Контрольные показатели	Ig ГЭ/мл	Референс
Геномная ДНК человека	5,5	≥ 3,5
Общее количество бактерий	6,9	≥ 3,5
Облигатные патогены	—	—

Состояние микробиоты

	Ig ГЭ/мл	%	Референс	
НОРМОБИОТА, общая доля		90%	≥ 80%	
<i>Lactobacillus</i> spp. ¹	6,9	90%		
<i>Bifidobacterium</i> spp.	—	—		
АЭРОБЫ, общая доля		0%		
<i>Staphylococcus</i> spp.	—	—		
<i>Streptococcus</i> spp. ²	—	—		
<i>Enterobacteriaceae</i>	—	—		
<i>Enterococcus</i> spp.	—	—		
<i>Haemophilus</i> spp.	—	—		
АНАЭРОБЫ, общая доля		10%		
<i>Gardnerella vaginalis</i>	5,9	9%		
<i>Fannyhessea (Atopobium) vaginae</i>	3,4	< 1%		
<i>Mobiluncus</i> spp.	3,9	< 1%		
<i>Anaerococcus</i> spp.	3,7	< 1%		
<i>Peptostreptococcus</i> spp.	3,7	< 1%		
<i>Bacteroides</i> spp./ <i>Porphyromonas</i> spp./ <i>Prevotella</i> spp.	4,3	< 1%		
<i>Sneathia</i> spp./ <i>Leptotrichia</i> spp./ <i>Fusobacterium</i> spp.	< 3,0	< 1%		
<i>Megasphaera</i> spp./ <i>Veillonella</i> spp./ <i>Dialister</i> spp.	3,1	< 1%		
BVAB1/BVAB2/BVAB3	< 3,0	< 1%		
МИКОПЛАЗМЫ, общая доля		< 1%		
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	—	—	< 4,0 Ig	
<i>Ureaplasma parvum</i>	4,2	< 1%	< 4,0 Ig	
<i>Mycoplasma hominis</i>	—	—	< 4,0 Ig	

¹ <i>Lactobacillus</i> spp.	Ig ГЭ/мл	Доля вида, %
<i>L.crispatus</i>	< 3,0	<1%
<i>L.gasseri</i> / <i>L.paragasseri</i>	3,4	<1%
<i>L.jensenii</i> / <i>L.mulieris</i>	5,1	2%
<i>L.iners</i>	6,8	79%

Дрожжевые грибы	Ig ГЭ/мл	Референс
<i>Candida</i> spp.	< 4,0	< 4,0
<i>Candida albicans</i>	—	< 4,0
² Стрептококк группы В		см. прим.
<i>Streptococcus agalactiae</i>	—	—

ПАТОГЕНЫ

	Результат	Ig ГЭ/мл	Референс
ОБЛИГАТНЫЕ ПАТОГЕНЫ			
<i>Chlamydia trachomatis</i>	—	—	—
<i>Mycoplasma genitalium</i>	—	—	—
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	—	—	—
<i>Trichomonas vaginalis</i>	—	—	—
ГЕРПЕСВИРУСЫ			
HSV-1	—	—	—
HSV-2	—	—	—
CMV	—	—	—
ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)			
HPV 16	ОБНАРУЖЕНО	6,0	—
HPV 18	—	—	—
HPV 45	—	—	—
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68 без генотипирования	—	—	—

ВАЖНО!
Итоговый результат формируется при указании локуса взятия биоматериала (V, C).
Интерпретация результата исследования проводится только лечащим врачом!

Дата выполнения исследования 10.08.2026

- Примечания
- Относительные показатели рассчитываются от совокупности выявленных микроорганизмов. На точность результатов может влиять погрешность метода и наличие в образце микроорганизмов, не определяемых данным тестом.
 - HPV 31-88 – выявление группы HPV31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68 без генотипирования.
 - Референс для *Streptococcus agalactiae*:
рок беременности более 37-38 недель - отрицательный результат, все остальные случаи - <4,0 Ig ГЭ/мл.

Виды инфографики на бланке

- цветной индикатор – итоговая оценка состояния микробиоты (эубиоз, умеренный или выраженный дисбиоз);
- линейная диаграмма – отображение долей нормобиоты, аэробов, анаэробов, микоплазм в микробиоте;
- столбчатая диаграмма – индивидуальный профиль микроорганизмов.

Терминология и обозначения

Аэробы – факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. Анаэробы – облигатно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. Микоплазмы – условно-патогенные генитальные микоплазмы.

Прочерк (—) означает отрицательный результат, написание через «/» – суммарное определение.



Результат исследования
в интерактивном
виде на

femoflor.online