



Сеть медицинских центров и лабораторий "МедЛаб"

Телефон колл-центра: 600-22-10, сайт: www.medlabspb.ru, почта: clients@medlabspb.ru

Филиал:

Лаборатория: ООО "МедЛаб СПб", лиц.№ Л041-01148-78/00350883

Результаты лабораторных исследований

Пациент : ФИО пациента	Лаб. номер:
Пол/Возраст : Женский / Мужской ДД.ММ.ГГГГ (0 лет)	Регистрац. №
Направившая организация/врач:	Медкарта №
Доп.инфо :	

Общеклинические исследования

Исследование	Результат	Ед.изм.	Реф. значения
Анализ мочи общий (1 порция)			
Физико-химические свойства мочи			
Цвет	желтый		(светло-желтый, соломенно-желтый, желтый, темно-желтый)
Прозрачность	прозрачная		(прозрачная)
Удельный вес (плотность)	1.025		(1.005 - 1.030)
pH Реакция	5.5	ед.рН	(5.0 - 7.0)
Эритроциты	0	кл/мкл	(0 - 0)
Лейкоциты	15.0 >	кл/мкл	(<0.0)
Белок	0.00	г/л	(0.00 - 0.10)
Глюкоза	0.0	ммоль/л	(<0.0)
Билирубин	0.0	мкмоль/л	(0.0 - 0.0)
Уробилиноген	0	мкмоль/л	(0 - 0)
Кетоновые тела	0.0	ммоль/л	(<0.0)
Микроскопия осадка мочи			
Эпителий плоский	0-1	в п/зр	(0-3)
Эпител. переходный	0	в п/зр	(0-1)
Эпител. почечный	0	в п/зр	(0-0)
Лейкоциты	6-8-12 в п/зр.	в п/зр	(0-3)
Эритроциты	0	в п/зр	
Цилиндры гиалиновые	0	в п/зр	(отсутствуют)
Цилиндры зернистые	0	в п/зр	(отсутствуют)
Цилиндры восковидные	0	в п/зр	(отсутствуют)
Цилиндры лейкоцитарные	0	в п/зр	(отсутствуют)
Цилиндры эритроцитарные	0	в п/зр	(отсутствуют)
Оксалаты	не обнаружены	в препарате	(до уровня +)
Ураты	не обнаружены	в препарате	(до уровня +)
Аморфные фосфаты	не обнаружены	в препарате	(не обнаружены)
Трипельфосфаты	не обнаружены	в препарате	(не обнаружены)
Кристаллы мочевой кислоты	не обнаружены	в препарате	(до уровня +)
Соли аммония	не обнаружены	в препарате	(до уровня +)
Бактерии	не обнаружены	в препарате	(не обнаружены)
Дрожжевые грибы	не обнаружены	в препарате	(не обнаружены)
Слизь	отсутствует	в препарате	(отсутствует)



Сеть медицинских центров и лабораторий "МедЛаб"

Телефон колл-центра: 600-22-10, сайт: www.medlabspb.ru, почта: clients@medlabspb.ru

Филиал:

Лаборатория: ООО "МедЛаб СПб", лиц.№ Л041-01148-78/00350883

Результаты лабораторных исследований

Пациент :	ФИО пациента	Лаб. номер:	
Пол/Возраст :	Женский / Мужской ДД.ММ.ГГГГ (0 лет)	Регистрац. №	
Направившая организация/врач:		Медкарта №	
Доп.инфо :			
Анализ мочи общий (2 порция)			
Физико-химические свойства мочи			
Цвет	желтый	(светло-желтый, соломенно-желтый, желтый, темно-желтый)	
Прозрачность	прозрачная	(прозрачная)	
Удельный вес (плотность)	1.025	(1.005 - 1.030)	
pH Реакция	5.5	ед.рН	(5.0 - 7.0)
Эритроциты	0	кл/мкл	(0 - 0)
Лейкоциты	0.0	кл/мкл	(<0.0)
Белок	0.00	г/л	(0.00 - 0.10)
Глюкоза	0.0	ммоль/л	(<0.0)
Билирубин	0.0	мкмоль/л	(0.0 - 0.0)
Уробилиноген	0	мкмоль/л	(0 - 0)
Кетоновые тела	0.0	ммоль/л	(<0.0)
Микроскопия осадка мочи			
Эпителий плоский	0-1	в п/зр	(0-3)
Эпителий переходный	0	в п/зр	(0-1)
Эпителий почечный	0	в п/зр	(0-0)
Лейкоциты	0-1	в п/зр	(0-3)
Эритроциты	0	в п/зр	
Цилиндры гиалиновые	0	в п/зр	(отсутствуют)
Цилиндры зернистые	0	в п/зр	(отсутствуют)
Цилиндры восковидные	0	в п/зр	(отсутствуют)
Цилиндры лейкоцитарные	0	в п/зр	(отсутствуют)
Цилиндры эритроцитарные	0	в п/зр	(отсутствуют)
Оксалаты	не обнаружены	в препарате	(до уровня +)
Ураты	не обнаружены	в препарате	(до уровня +)
Аморфные фосфаты	не обнаружены	в препарате	(не обнаружены)
Трипельфосфаты	не обнаружены	в препарате	(не обнаружены)
Кристаллы мочевой кислоты	не обнаружены	в препарате	(до уровня +)
Соли аммония	не обнаружены	в препарате	(до уровня +)
Бактерии	не обнаружены	в препарате	(не обнаружены)
Дрожжевые грибы	не обнаружены	в препарате	(не обнаружены)
Слизь	отсутствует	в препарате	(отсутствует)



Сеть медицинских центров и лабораторий "МедЛаб"

Телефон колл-центра: 600-22-10, сайт: www.medlabspb.ru, почта: clients@medlabspb.ru

Филиал:

Лаборатория: ООО "МедЛаб СПб", лиц.№ Л041-01148-78/00350883

Результаты лабораторных исследований

Пациент :	ФИО пациента	Лаб. номер:	
Пол/Возраст :	Женский / Мужской ДД.ММ.ГГГГ (0 лет)	Регистрац. №	
Направившая организация/врач:		Медкарта №	
Доп.инфо :			
Анализ мочи общий (3 порция)			
Физико-химические свойства мочи			
Цвет	желтый	(светло-желтый, соломенно-желтый, желтый, темно-желтый)	
Прозрачность	прозрачная	(прозрачная)	
Удельный вес (плотность)	1.025	(1.005 - 1.030)	
pH Реакция	5.5	ед.рН	(5.0 - 7.0)
Эритроциты	0	кл/мкл	(0 - 0)
Лейкоциты	0.0	кл/мкл	(<0.0)
Белок	0.00	г/л	(0.00 - 0.10)
Глюкоза	0.0	ммоль/л	(<0.0)
Билирубин	0.0	мкмоль/л	(0.0 - 0.0)
Уробилиноген	0	мкмоль/л	(0 - 0)
Кетоновые тела	0.0	ммоль/л	(<0.0)
Микроскопия осадка мочи			
Эпителий плоский	0-1	в п/зр	(0-3)
Эпителий переходный	0	в п/зр	(0-1)
Эпителий почечный	0	в п/зр	(0-0)
Лейкоциты	0-1	в п/зр	(0-3)
Эритроциты	0	в п/зр	
Цилиндры гиалиновые	0	в п/зр	(отсутствуют)
Цилиндры зернистые	0	в п/зр	(отсутствуют)
Цилиндры восковидные	0	в п/зр	(отсутствуют)
Цилиндры лейкоцитарные	0	в п/зр	(отсутствуют)
Цилиндры эритроцитарные	0	в п/зр	(отсутствуют)
Оксалаты	не обнаружены	в препарате	(до уровня +)
Ураты	не обнаружены	в препарате	(до уровня +)
Аморфные фосфаты	не обнаружены	в препарате	(не обнаружены)
Трипельфосфаты	не обнаружены	в препарате	(не обнаружены)
Кристаллы мочевой кислоты	не обнаружены	в препарате	(до уровня +)
Соли аммония	не обнаружены	в препарате	(до уровня +)
Бактерии	не обнаружены	в препарате	(не обнаружены)
Дрожжевые грибы	не обнаружены	в препарате	(не обнаружены)
Слизь	отсутствует	в препарате	(отсутствует)

Вниманию пациента!!! Референсные значения тестов приводятся с учетом информации, указанной пациентом при регистрации (пол, возраст и др.)

Консультацию по результатам исследований осуществляет только врач.

Подпись

Выдал: